



کمپ ترک اعتیاد خصوصی فرمانیه

بهترین مرکز لاکچری و خصوصی در تهران

همین الان برای مشاوره تماس بگیرید

مشاوره : 0910688694

02122295499-02122290484

09106886964

مخدر بنزای (بونزای) را بهتر بشناسید، علائم و عوارض مصرف بنزای کدام است؟

متن مقاله را در لینک زیر بخوانید:

<https://kampfarmaniyeh.com/p/1146>

در این مقاله **مرکز ترک اعتیاد** فرمانيه مي‌خواهيم درباره بنزاي يا همان بونزاي صحبت كنيم. اين كه اين ماده مخدر چيست و علائم و عوارض مصرف بنزاي چگونه است؟

آنچه در اين مقاله مي‌خوانيد:

[مخدر بنزاي چيست؟](#)

[بونزاي چگونه مصرف مي‌شود؟](#)

[علائم مصرف بنزاي](#)

[عوارض مصرف بنزاي](#)

[ترك اعتياد بنزاي \(بونزاي\)](#)

[خماري بنزاي](#)

[عوارض ترك بنزاي](#)

مخدر بنزاي چيست؟

بنزاي (Bonzai) يك نوع ماده محرک است كه اخيرا در بين جوانان رواج پيدا کرده و به دليل اين كه ساخت اين ماده محرک نيازي به آزمايشگاه ندارد به راحتی توليد شده و در دسترس همه قرار مي‌گيرد. بنزاي كه با نام هاي سوئيت، مگاسوئيت، بيگ بنگ هم شناخته مي‌شود از نظر شكل ظاهري شبیه قرص و كپسول است و رنگ و بو هم ندارد. بنزاي يك تركيب شيميايي است كه براي ساخت آن چند ماده را به نسبت‌هاي مختلف با هم تركيب مي‌کنند. به اين ترتيب فرد مصرف کننده مي‌تواند تركيب بدست آمده را با سيگار، ماري جوانا و يا علف مخلوط کند و ماده جديد مورد نظر خود را توليد نمايد.



دو نوع ترکیب به نام‌های MA و MD برای تولید بنزای استفاده می‌شود. البته ماده اصلی تولید بنزای MA است که به شکل مایع یا پودر وجود دارد و متأسفانه در ایران هم تولید می‌شود.

MD یک ترکیب شیمیایی است که مثل آمفتامین‌ها (ماده مخدر شیشه) عمل می‌کند. اثر مخدر بنزای تولید شده بنابر نسبت مواد ترکیب شده متفاوت خواهد بود. البته دیده شده برگ‌های خشک آغشته به این مواد در بین مصرف‌کنندگان به فروش می‌رسد.

بنزای چطور وارد ایران شد؟

اوایل بنزای به صورت کانابوئیدهای ماری جوانا وارد بازار شد اما افراد سودجو به بهانه بالا بردن کیفیت ماری جوانا کمی بونزای به آن اضافه کردند. اما در حال حاضر با تغییر سیاستگذاریهای قاچاقچیان، ماده مخدر بنزای جای خود را در بازار و بین مصرف‌کنندگان باز کرده است.

از یک طرف کانابوئیدهای ماری جوانا قیمت بالایی داشت و از طرف دیگر طرز ساخت

بنزای به دست افراد سودجو افتاد و تولید خیابانی این ماده آغاز شد به این ترتیب بنزای به ماده‌ای محبوب بین مصرف کنندگان تبدیل شد. در ابتدا این ماده در کشور ترکیه و توسط جوانان مورد استفاده قرار گرفت که همین امر نگرانی شدید دولت این کشور را در پی داشت. آمار مصرف این ماده محرک به دلیل ارزان و در دسترس بودن بالا رفت. در این بین دستور ساخت بنزای وارد ایران شد و متأسفانه در کشورمان هم در بین جوانان مصرف بالایی دارد. مواد اولیه برای ساخت بنزای کاربرد پزشکی دارد و در بیمارستان‌ها استفاده می‌شود به همین دلیل به راحتی قابل دسترس است. اما باید بدانید آنچه در خیابان‌ها توسط افراد برای ساخت بنزای استفاده می‌شود ماده‌ای به شدت خطرناک است.

بنزای چگونه مصرف می‌شود؟



مصرف ماده مخدر بنزای جان بسیاری را در سراسر جهان که بیشتر آنان جزء قشر جوان هستند را گرفته است. متاسفانه بنزای به صورت تفریحی و کنترل نشده توسط افراد در همه سنین بخصوص جوانان استفاده می‌شود. بنزای از طریق روش دود کردن مصرف می‌شود و به صورت پودرهای گیاهی قابل دود کردن یا بخورهای گیاهی در بازار موجود است .

در بسیاری از کشورها مانند آلمان، فرانسه، لهستان، انگلستان و حتی کشور خودمان ممنوع است اما متاسفانه این ماده محرک به صورت زیرزمینی تولید می‌شود و به دست مصرف کننده می‌رسد.

علائم مصرف بنزای

تشخیص مصرف این ماده نسبت به مواد مخدر دیگر به مراتب سخت‌تر است. مصرف آن هم در بین جوانان رواج بیشتری دارد بنابراین والدین باید بیشتر توجه داشته باشند و هر گونه تغییر در فرزند خود را جدی گرفته و بررسی کنند. در اینجا به علائمی را اشاره می‌کنیم که با دیدن آنها باید هشیار شوید و در جهت رفع مشکل اقدامات لازم را انجام دهید.

- برافروخته شدن صورت
- قرمزی چشم
- پر حرفی
- خواب آلودگی
- دل و جرات پیدا کردن و شجاع شدن ناگهانی
- بروز دادن رفتارهای غیر قابل کنترل



شاید به اشتباه تصور می‌کنید بنزای یک ماده گیاهی است پس مصرف آن عوارض جدی هم ندارد اما باید بدانید که بنزای یک ماده محرک صنعتی است که اصلا در طبیعت وجود ندارد. مصرف ترکیبات کانابینوئیدها عوارض فراوانی ایجاد می‌کند بطوریکه فرد برای بهبود و درمان این عوارض نیاز دارد در بیمارستان یا کمپ ترک اعتیاد بستری شود. درست است که تاکنون مطالعه و تحقیق رسمی درباره عوارض بنزای و اثرات مصرف بنزای انجام نشده اما طبق گزارشاتی که افراد مصرف کننده که برای بهبود عوارض به بیمارستان یا مرکز ترک اعتیاد مراجعه کرده بودند نشان می‌دهد که عوارض مصرف این ماده محرک نسبت به **کمیکال** و کانابیس ها و همین طور **عوارض مصرف شیشه** شدیدتر است. در اینجا به برخی از عوارض مصرف بنزای اشاره می‌کنیم:

- افزایش فشارخون
- سکتة قلبی
- افزایش ضربان قلب
- حالت تهوع
- تاری دید
- سرگیجه
- بیقراری
- توهم
- سایکوز یا روان پریشی
- تشنج و حملات پانیک
- کما

مصرف این ماده محرک در دوزهای بالا باعث فراموشی می‌شود. بونزای اثر آرامش بخشی دارد و افراد به بهانه رفع تنش و اضطراب آن را مصرف می‌کنند. اما باید بدانید بونزای نه تنها مغز را آرام می‌کند بلکه قلب را هم کند می‌کند.

بنابراین هنگامی که بدن به دوزهای بالا رسید ممکن است قلب دچار مشکل شود البته نه چیزی در حد یک حمله قلبی ساده بلکه به معنای واقعی کلمه قلب را از کار می‌اندازد.

وقتی فرد دوز مصرف خود را افزایش می‌دهد و بیشتر و بیشتر مصرف می‌کند غلظت این ماده در بدن او افزایش پیدا کرده و زمانی که از حد مجاز بالاتر رود فرد به خواب دائمی رفته و منجر به مرگ می‌شود.

ارتباط مصرف کانابینوئیدهای مصنوعی و بروز دوره‌های سایکوز و مرگ در برخی از گزارشات آمده است. علت مرگ دپرسیون سیستم اعصاب مرکزی و هیپوترمی اعلام شده است.

ترک اعتیاد بنزای (بنزای)

به دلیل این که مدت زمان زیادی طول می‌کشد تا بنزای از بدن خارج شود فرد تمایل به مصرف پیدا می‌کند و مستعد لغزش می‌شود. در صورت مصرف مجدد فرد نیاز به دوزهای بالاتر دارد تا همان اثر اولیه را بدست آورده و احساس کند.

بنابراین کسی که قصد ترک اعتیاد بنزای را دارد باید عزم زیادی داشته باشد چرا که ترک بنزای بسیار دشوار است بطوریکه برخی متخصصین **ترک اعتیاد** هم به سختی ترک این نوع ماده مخدر اذعان دارند و هنوز به راه حل قطعی نرسیده‌اند.

اما می‌توانید این مسیر را با کمک گرفتن از متخصصین حوزه ترک اعتیاد راحت‌تر طی کنید. در هر صورت باید بدانید بعد از قطع مصرف بنزای باید دوره خماری را که ممکن است قدری طول بکشد پشت سر بگذارید و عوارض روحی و جسمی بسیار زیادی در این مدت برایتان پیش می‌آید. در کمپ ترک اعتیاد فرمانیه علاوه بر این که به افراد کمک می‌شود تا دردهای جسمانی را تحمل کنند دوره روان درمانی هم برگزار می‌شود.

خماری بنزای

خماری بنزای هم مانند خماری سایر مواد مخدر به میزان و مدت زمان مصرف فرد بستگی دارد. می‌توانیم بگوییم خماری بنزای مشابه خماری شیشه است. شاید از خواندن این

جمله تعجب کرده باشید اما متاسفانه درست است. مدت زمان خماری بنزای چیزی بین 1 هفته تا 8 ماه است. زمانی که فرد مصرف خود را قطع می‌کند در ابتدا با دردها و اختلالات جسمی روبرو می‌شود.

عوارض ترک بنزای

کسی که به مدت طولانی بنزای مصرف کرده است تحمل کوچکترین ناراحتی را ندارد و پس از قطع مصرف و ترک دچار افسردگی می‌شود که اگر به درمان افسردگی بها ندهید ممکن است فرد رو به مصرف مجدد بنزای بیاورد. مقاومت در برابر افسردگی ناشی از عدم مصرف کاربست دشوار که با کمک متخصصین حوزه ترک اعتیاد امکانپذیر می‌شود.



مدرن ترین مرکز اقامتی ترک مواد اعتیاد آور

کمپ ترک اعتیاد فرمانیه

با امکانات لاکچری و VIP

تلفن مشاوره: 0910 688 69 64



برای مشاوره همین حالا با مرکز ترک اعتیاد فرمانیه تماس بگیرید

تلفن: 02122290484 - 02122295499

همراه: 09106886964